



**FRUTIFOR**  
LUMBER COMPANY

**Standard**

Ideal para impregnación  
y otros usos

**Especificaciones:**

18% Humedad  
Sin canto muerto

**Usos**

Encofrado  
Construcción  
Madera para Exterior

**Standard**

Ideal for Outdoor Treating  
and Other Uses

**Specifications:**

18% Humidity  
No Wane

**Uses:**

Lumber for Exterior  
Construction  
Framing

**Oficina**

Dr. Luis Alberto de Herrera 1248  
WTC Torre 3 piso 12 C.P. 11300  
Montevideo · Uruguay  
Tel.: + 598 2623 6519


**Planta Industrial**

Ruta 26 Km 224 Paso Santander  
Casilla de Correo 78028  
Tacuarembó · Uruguay


[www.frutifor.com.uy](http://www.frutifor.com.uy)

**Frutifor Chile**

Av. La Dehesa 1822, Oficina 714  
Lo Barnechea · Santiagode Chile · Chile  
Tel: +56 (75) 2543345  
[www.frutifor.com](http://www.frutifor.com)




**FRUTIFOR**  
LUMBER COMPANY



**FRUTIFOR**  
LUMBER COMPANY





**FRUTIFOR**  
LUMBER COMPANY